

Persönliche Konfiguration



Swing4 rücktritt

Konfigurationscode:
F01144_060109351413

Die Abbildung zeigt die Basiskonfiguration und kann von Ihrer Konfiguration abweichen.

Ihre Konfiguration vom 16. März 2024

Modell	Swing4 rücktritt
Ausstattung	Bosch Performance Line (smartes System) Bosch PowerPack Rack 500 Wh Shimano Nexus, 8-Gang-Nabenschaltung, Riemenantrieb, Rücktritt

Basispreis		3.999,00 €
Rahmenhöhe	51 cm (28")	
Rahmenfarbe	black	
Display	Kiox 300	49,90 €
Akku	500 Wh	
Schloss	Zusätzliche Schlosskette mit Tasche	49,90 €
RX Hardware	RX Chip (für RX Services)	149,90 €
Gesamtpreis UVP		4.248,70 €

Spezifikationen

Rahmenfarbe	black*; bordeaux*; crystal white*; salvia matt*
Federgabel	SR Suntour SF14, 28", 63mm, tapered; SR Suntour SF18, 26", 63mm, tapered*
Steuersatz	Acros Integration X, block lock
Sattelstütze	Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 355mm*
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 40,0 mm
Reifen	Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex; Schwalbe Big Ben 50-559 Reflex*
Schläuche	Schwalbe AV19; Schwalbe AV13*
Felgen	Mach1, 28", CNC; Mach1 260 26" CNC*
Speichen	Sapim Leader 2,0 mm, Inox
Vorderradnabe	Novatec 32H
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-speed, back pedal, 36H
Akku	Bosch PowerPack Rack 500
Motor	Bosch Performance Line (smart system)
Display	Bosch Intuvia 100; Bosch Kiox 300*
Tretkurbel	FSA CK-601 170mm schwarz
Kettenblatt	50T, for Gates drive belt CDX
Kettenschutz	Hebie Chainbar, black
Kette	Gates drive belt CDC; Gates drive belt CDX*
Ritzel	24T, for Gates drive belt CDX; 22T, for Gates drive belt CDX*
Sattel	Selle Bassano Volare XL
Pedale	VP R&M Custom
Schalthebel	Shimano Nexus grip shift, 8-speed
Lenker	Satori Noirette Plus, 31,8 mm, Alu
Vorbau	Satori Stargazer-e, 110 mm, 35°; Satori Stargazer-e, 90 mm, 35°*
Griffe	Velo Leather-Look
Bremsen	Magura HS22, rim brake
Frontlicht	Busch & Müller Lumotec IQ-XS
Rücklicht	Spanninga Pimento
Schutzbleche	Curana CD 65
Gepäckträger	Riese & Müller, MIK

Spanngummi	Bibia
Klingel	Billy
Seitenständer	Hebie FIX40
Schloss	ABUS Shield X+
RX Hardware	RX Chip (für RX Services)*
Rahmenhöhe [cm]	43 cm (26")*; 46 cm (28")*; 51 cm (28")*; 56 cm (28")*

Rahmengenometrien

Rahmenhöhe	51
Oberrohrlänge [cm]	62
Reach [cm]	40
Stack [cm]	64,5
Lenkkopfwinkel [°]	69,5
Sitzrohrwinkel [°]	71
Nachlauf [mm]	92
Radstand [cm]	113,5
Tretlagerhöhe [cm]	28
Hinterbaulänge [cm]	49
Gesamtlänge [cm]	188,5
Laufgradgröße ["]	28
Steuerrohrlänge [mm]	145
Steuersatzgröße ["]	1 1/2
Federweg vorne [mm]	60
Hinterbaubreite [mm]	135
Gewicht [kg]	27
Gewicht [lbs]	60
Zul. Gesamtgewicht [kg]	150
Max. Gewicht Fahrer [kg]	110
Freigabe Gepäckträger [kg]	27
Freigabe Lenkertasche/Korb [kg]	5
Kindersitzfreigabe Gepäckträger	ja
Anhänger-Freigabe Einspur	ja
Anhänger-Freigabe Zweispur	ja
Freigabe Trailerbike	ja